

## **SCA-241**

### **Scarponcino alto pelle S1P**

SCARPONCINO ALTO PELLE S1P. Pelle stampata dollaro nero con imbottitura al malleolo, puntale in acciaio. Dispositivo di sfilamento rapido. Sistema di assorbimento di energia nel tallone, resistenza allo scivolamento.

Suola in poliuretano bidensità, particolarmente studiata per resistere alle flessioni e alle abrasioni; antiolio, antiscivolo, antistatica. Fodera in tessuto sintetico. Sottopiede: TNT. Soletta antistatica, antimicotica, antibatterica e traspirante con trattamento ai carboni attivi. Estraibile e lavabile.

Taglie: 36-47



## **SCA-244**

### **Scarponcino alto trekking S1P**

SCARPONCINO ALTO TREKKING S1P. Pelle scamosciata beige con imbottitura al malleolo in similcordura, puntale in acciaio, sistema di assorbimento di energia nel tallone, resistenza allo scivolamento. Suola in poliuretano monodensità, resistente alle flessioni e alle abrasioni; antiolio, antiscivolo, antistatica. Fodera in tessuto traspirante ed imbottito. Sottopiede in Tnt antistatico. Soletta antistatica, e traspirante. Estraibile e lavabile. Misure dal 36 al 47



## **SCA-CONVAIR**

### **Scarponcino alto pelle S3**



SCARPONCINO ALTO PELLE S3. Pelle fiore ingrassata marrone Top Leather traspirabile e resistente allo strappo e all'abrasione.

Fodera Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, garantendo un elevato assorbimento del sudore e una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede. Soletta Eva Dry antistatica e traspirante. Suola in poliuretano doppia densità translucido con battistrada a spigoli vivi per elevata tenuta. Rinforzo antiusura, shock adborber nel tallone, antistatica, resistente agli olii e agli idrocarburi.

Puntale non metallico Top Composite per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermica, amagnetica ed antistatica.

Taglie dal 35 al 47, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007

## **SCA-VICTORY**

### **Scarponcino alto pelle S3**



SCARPONCINO ALTO PELLE S3. Pelle fiore nero con imbottitura in malleolo.

Fodera Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, garantendo un elevato assorbimento del sudore e una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede. Soletta Ergo-Tech, antistatica, traspirante, estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità e doppia densità con disegno della suola specifico per fondi sconnessi. Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi.

Puntale in acciaio. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico.

Taglia dal 38 alla 48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007

## **SCA-PASSION**

### **Scarponcino alto pelle S3**

SCARPONCINO ALTO PELLE S3. Pelle fiore ingrassata nera Top Leather, traspirabile e resistente allo strappo e all'abrasione, con imbottitura al malleolo e protezione in Cordura® resistente alle forature.

Fodera 100% in pelle di vitello imbottita con elevata resistenza all'abrasione. Soletta Hi-Sense in pelle di vitello, traspirante con shock absorber. Suola in poliuretano doppia densità translucido con battistrada a spigoli vivi per elevata tenuta. Rinforzo antiusura, shock absorber nel tallone, antistatica, resistente agli olii e agli idrocarburi. Puntale non metallico Top Composite per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura e sottopiede antiperforazione non metallica Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermica, amagnetica ed antistatica. Taglie: 38-47, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007



## **SCA-MARTIAL**

### **Scarponcino alto pelle liscia S3**

SCARPONCINO ALTO PELLE LISCIA S3. Pelle fiore liscia nera con inserti in Higt-Tex, fibra sintetica traspirante resistente agli strappi, alle lacerazioni e agli sfregamenti.

Fodera Top Lining, 100% poliestere grigio, traspirante ed imbottita per offrire massimo comfort al piede. Soletta Ergo-Tech, antistatica, traspirante, estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità Braking System, ad elevata tenuta, resistente agli olii e agli idrocarburi. Shock absorber nel tallone.

Puntale non metallico Top Composite per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico. Taglia dal 34 alla 48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007



## SCA-8131

### Scarponcino alto pelle S3



SCARPONCINO ALTO PELLE S3. Pelle stirata nero opaco con trattamento idrorepellente ed imbottitura al malleolo.

Fodera pelle liscia nocciola. Soletta Win Dry® ad elevata traspirazione e con funzione climatica. Estraibile e lavabile, antistatica, antimicotica, antibatterica e antishock. Trattamento al carbone attivo antiodore. Suola in poliuretano monodensità e doppia densità con disegno della suola specifico per fondi sconnessi. Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi.

Puntale e lamina in acciaio, sistema di assorbimento di energia nel tallone, tomaio idrorepellente, resistenza allo scivolamento. Sottopiede Texon® ad elevato assorbimento di sudore.

Taglia dal 38 al 48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007

## SCA-8271

### Scarponcino alto pelle scamosciata S1P



SCARPONCINO ALTO PELLE SCAMOSCIATA S1P. Pelle scamosciata marrone con imbottitura al malleolo e inserto in Diamond Protection resistente all'abrasione.

Fodera Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, garantendo un elevato assorbimento del sudore e una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede. Soletta Win Dry® ad elevata traspirazione e con funzione climatica. Estraibile e lavabile, antistatica, antimicotica, antibatterica e antishock. Trattamento al carbone attivo antiodore. Suola in poliuretano monodensità e doppia densità con disegno della suola specifico per fondi sconnessi. Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi.

Puntale in acciaio, sistema di assorbimento di energia nel tallone, tomaio idrorepellente, resistenza allo scivolamento. Sottopiede Texon® ad elevato assorbimento di sudore. Estraibile e lavabile.

Taglia dal 34 al 48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007

## **SCA-8201**

### **Scarponcino alto pelle scamosciata S1P**



SCARPONCINO ALTO PELLE SCAMOSCIATA S1P. Pelle scamosciata nocciola con imbottitura al malleolo con inserti in Higt-Tex, fibra sintetica traspirante resistente agli strappi, alle lacerazioni e agli sfregamenti.

Fodera Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, garantendo un elevato assorbimento del sudore e una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede. Soletta antistatica, e traspirante. Estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità e doppia densità con disegno della suola specifico per fondi sconnessi. Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi.

Puntale e lamina in acciaio, sistema di assorbimento di energia nel tallone, resistenza allo scivolamento. Sottopiede in Tnt antistatico. Taglia dal 38 al 47, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007

## **SCA-ALLIANCE**

### **Scarponcino alto pelle S3**



SCARPONCINO ALTO PELLE S3. Pelle fiore ingrassata nera Top Leather, traspirabile e resistente allo strappo e all'abrasione, con imbottitura al malleolo.

Fodera Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, garantendo un elevato assorbimento del sudore e una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede. Soletta Ergo-Tech, antistatica, traspirante, estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità e doppia densità con disegno della suola specifico per fondi sconnessi. Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi.

Puntale in acciaio. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico.

Taglia dal 38 alla 48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007

## **SCA-BUILDER**

### **Scarponcino alto trekking S1P**



SCARPONCINO ALTO TREKKING S1P. Pelle scamosciata grigia e blu con imbottitura al malleolo e inserti in Higt-Tex, fibra sintetica traspirante resistente agli strappi, alle lacerazioni e agli sfregamenti, e Diamond Protection resistente alle abrasioni.

Fodera Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, garantendo un elevato assorbimento del sudore e una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede. Soletta Ergo-Tech, antistatica, traspirante, estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità e doppia densità con disegno della suola specifico per fondi sconnessi. Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi.

Puntale in acciaio. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico.

Taglia dal 38 alla 48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007

## **SCA-GIOVE**

### **Scarponcino alto pelle fiore S3 HRO**



SCARPONCINO ALTO PELLE FIORE S3 HRO. Pelle fiore ingrassata nera Top Leather, traspirabile e resistente allo strappo e all'abrasione, con imbottitura al malleolo.

Fodera Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, garantendo un elevato assorbimento del sudore e una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede. Soletta Ergo-Tech, antistatica, traspirante, estraibile e lavabile. Suola bicomponente in gomma-poliuretano a bassa densità e completamente iniettata con battistrada a spigoli vivi per elevata tenuta, antiabrasione, antiolio, antistatica e anticalore.

Puntale non metallico Top Composite, tomaia idrorepellente, per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura, sistema di assorbimento di energia nel tallone, resistenza al calore per contatto 300°C. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico.

Taglia dal 38 alla 48, calzata 12.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007

## SCA-GLOSTER

### Scarponcino alto pelle S3



SCARPONCINO ALTO PELLE S3. Pelle fiore ingrassata marrone Top Leather, traspirabile e resistente allo strappo e all'abrasione, con imbottitura al malleolo.

Fodera Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, garantendo un elevato assorbimento del sudore e una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede. Soletta Ergo-Tech, antistatica, traspirante, estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità e doppia densità con disegno della suola specifico per fondi sconnessi. Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli oli e agli idrocarburi.

Puntale in acciaio. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico.

Taglia dal 38 alla 48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007

## SCA-POSEIDON

### Scarponcino alto pelle liscia S3 HRO



SCARPONCINO ALTO PELLE LISCIA S3 HRO. Pelle fiore liscia nera con imbottitura al malleolo.

Fodera Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, garantendo un elevato assorbimento del sudore e una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede. Soletta Ergo-Tech, antistatica, traspirante, estraibile e lavabile. Suola bicomponente in gomma-poliuretano a bassa densità e completamente iniettata con battistrada a spigoli vivi per elevata tenuta, antiabrasione, antiolio, antistatica e anticalore. Puntale non metallico Top Composite, tomaia idrorepellente, per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura, sistema di assorbimento di energia nel tallone, resistenza al calore per contatto 300°C. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico.

Taglia dal 38 alla 48, calzata 12.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007

## SCA-4052

### Scarponcino alto trekking scamosciato S1P

SCARPONCINO ALTO TREKKING SCAMOSCIATO S1P.

Pelle scamosciata marrone. Puntale in composito garantendo amagnecità e un perfetto isolamento riducendo il peso della calzatura.

Suola in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni e alle abrasioni; antiolio, antiscivolo, antistatica. Suoletta antiforo in Textile.

Misura: dalla 36 alla 47



## SCA-REVENGE

### Stivale con cerniera pelle S3

STIVALE CON CERNIERA PELLE S3. Pelle fiore nero con Zip Waterproof.

Fodera invernale, 30% poliestere e 70% acrilico. Soletta Thermo-Plus, traspirante ad elevato isolamento termico.

Suola in poliuretano monodensità e doppia densità con disegno della suola specifico per fondi sconnessi. Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli oli e agli idrocarburi.

Puntale in acciaio. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico.

Taglia dal 38 alla 48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007



## SCA-ATHENA

### Stivale con cerniera pelle S3 HRO



STIVALE CON CERNIERA E LACCI PELLE S3 HRO. Pelle fiore ingrassato liscio nero Top Leather, traspirabile e resistente allo strappo e all'abrasione, con inserto Diamon Protection, rinforzo in pelle diamantato, e Zip Waterproof.

Fodera Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, garantendo un elevato assorbimento del sudore e una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede. Soletta Ergo-Tech, antistatica, traspirante, estraibile e lavabile. Suola bicomponente in gomma-poliuretano a bassa densità e completamente iniettata con battistrada a spigoli vivi per elevata tenuta, antiabrasione, antiolio, antistatica e anticalore. Puntale non metallico Top Composite, tomaia idrorepellente, per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura, sistema di assorbimento di energia nel tallone e resistenza al calore per contatto 300°C. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico.

Taglia dal 38 alla 48, calzata 12.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007

## SCA-JEEP

### Scarponcino scamosciata S1P LOTTO WORKS®

SCARPONCINO SCAMOSCIATA S1P LOTTO WORKS®

Pelle scamosciata con inserto in nylon, altamente resistente all'usura con tramatura forata che garantisce una migliore circolazione dell'aria rispetto ai nylon tradizionali, colore sabbia/nero con inserti colore arancione.

Fodera Air Mesh in tessuto molto morbida e traspirante, garantisce una rapida eliminazione del sudore e la resistenza agli odori e alle muffe. Sottopiede in polietilene anatomico.

Suola in poliuretano bidensità. Suoletta acciaio. Sistema di ammortizzazione Shock Off che contribuisce alla protezione del piede assorbendo le forze da impatto.

Puntale acciaio.

Taglie dalla 38 alla 48.

Normativa ISO EN 20345 o 20347



## SCA-ANTARES

### Scarponcino scamosciato S3 LOTTO WORKS®

SCARPONCINO SCAMOSCIATO S3 LOTTO WORKS®

Pelle scamosciata con linguetta in Teflon® colore sabbia con inserti colore arancione .

Fodera Air Mesh in tessuto molto morbida e traspirante, garantisce una rapida eliminazione del sudore e la resistenza agli odori e alle muffe. Sottopiede in polietilene anatomico.

Suola in poliuretano bidensità. Suoletta Rexist antiperforazione che permette flessibilità unita a leggerezza e resistenza su tutto il plantare per una protezione completa unita. Inoltre l'altissimo coefficiente di isolamento termico permette una resistenza alle temperature elevate anche in condizioni estreme. Sistema di ammortizzazione Shock Off che contribuisce alla protezione del piede assorbendo le forze da impatto. Arco stabilizzatore che controlla perfettamente la torsione dell'arco plantare e ne assicura la flessione solo nei punti corretti.

Puntale Alcap in lega di alluminio, permette di mantenere le stesse caratteristiche di resistenza e protezione del puntale in acciaio con peso ridotto del 50%.

Taglie dalla 38 alla 47.

Normativa ISO EN 20345 o 20347



## SCA-ROCK

### Scarponcino nubuck S3 LOTTO WORKS®

SCARPONCINO TOP NUBUCK S3 LOTTO WORKS®

Top Nubuck colore marrone con inseriti marrone scuro.

Fodera Air Mesh in tessuto molto morbida e traspirante, garantisce una rapida eliminazione del sudore e la resistenza agli odori e alle muffe. Sottopiede in polietilene anatomico.

Suola in poliuretano bidensità. Suoletta acciaio. Sistema di ammortizzazione Shock Off che contribuisce alla protezione del piede assorbendo le forze da impatto.

Puntale acciaio.

Taglie dalla 39 alla 48.

Normativa ISO EN 20345 o 20347



## **SCA-2565**

### **Scarponcino alto Lorica S2**



SCARPONCINO ALTO LORICA S2. Lorica® bianca resistente agli acidi e imbottitura al malleolo. Fodera Top Lining, 100% poliammide bianco, traspirante ed imbottita. Soletta bianca, antistatica, antimicotica, antibatterica e traspirante. Estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità bianco, antislip system per elevata tenuta. Antistatica, shok absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi. Miscela particolarmente studiata nella sua densità in modo da favorire la morbidezza a tutto vantaggio del comfort.

Puntale non metallico Top Composite, tomaia idrorepellente, per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura, sistema di assorbimento di energia nel tallone, resistenza al calore per contatto 300°C. Sottopiede tessuto non tessuto da sottopiede, assorbente.

Taglia dal 34-48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007