

SCA-243

SCARPA BASSA TREKKING S1P

SCARPA BASSA TREKKING S1P. Pelle scamosciata beige con imbottitura al malleolo in similcordura, puntale in acciaio, sistema di assorbimento di energia nel tallone, resistenza allo scivolamento. Suola in poliuretano monodensità, resistente alle flessioni e alle abrasioni; antiolio, antiscivolo, antistatica. Fodera in tessuto traspirante ed imbottito. Sottopiede in Tnt antistatico. Soletta antistatica, e traspirante. Estraibile e lavabile. Misure dal 36 al 47



SCA-242

SCARPA BASSA FORATA SCAMOSCIATA S1P

SCARPA BASSA FORATA SCAMOSCIATA S1P. Pelle scamosciata grigia, puntale in acciaio, resistente allo schiacciamento, sistema di assorbimento di energia nel tallone, resistenza allo scivolamento. Suola in poliuretano bidensità, particolarmente studiata per resistere alle flessioni e alle abrasioni; antiolio, antiscivolo, antistatica. Fodera in tessuto sintetico. Sottopiede in TNT. Soletta antistatica, antimicotica, antibatterica e traspirante con trattamento ai carboni attivi. Estraibile e lavabile. Taglie: 36-47



SCA-240

SCARPA BASSA PELLE S1P

SCARPA BASSA PELLE S1P. Pelle stampata dollaro. Puntale in acciaio, sistema di assorbimento di energia nel tallone, resistenza allo scivolamento. Suola in poliuretano bidensità, particolarmente studiata per resistere alle flessioni e alle abrasioni; antiolio, antiscivolo, antistatica. Fodera in tessuto sintetico. Sottopiede in TNT. Soletta antistatica, antimicotica, antibatterica e traspirante con trattamento ai carboni attivi. Estraibile e lavabile. Taglie: 36-47



SCA-ERCOLE

Scarpa bassa pelle liscia S3 HRO

SCARPA BASSA PELLE LISCIA S3 HRO. Pelle fiore liscia nera con imbottitura al malleolo.

Fodera Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, garantendo un elevato assorbimento del sudore e una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede. Soletta Ergo-Tech, antistatica, traspirante, estraibile e lavabile. Suola bicomponente in gomma-poliuretano a bassa densità e completamente iniettata con battistrada a spigoli vivi per elevata tenuta, antiabrasione, antiolio, antistatica e anticalore.

Puntale non metallico Top Composite, tomaia idrorepellente, per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura, sistema di assorbimento di energia nel tallone, resistenza al calore per contatto 300°C. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico.

Taglia dal 38 alla 48, calzata 12.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007



SCA-TOUCH

Scarpa bassa pelle S3

SCARPA BASSA PELLE S3. Pelle fiore ingrassata nera Top Leather, traspirabile e resistente allo strappo e all'abrasione, con imbottitura al malleolo e protezione in Cordura® resistente alle forature.

Fodera 100% in pelle di vitello imbottita con elevata resistenza all'abrasione. Soletta Hi-Sense in pelle di vitello, traspirante con shock absorber. Suola in poliuretano doppia densità translucido con battistrada a spigoli vivi per elevata tenuta. Rinforzo antiusura, shock absorber nel tallone, antistatica, resistente agli olii e agli idrocarburi. Puntale non metallico Top Composite per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura e sottopiede antiperforazione non metallica Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermica, amagnetica ed antistatica. Taglie: 38-47, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007



SCA-ATRIUM

Scarpa bassa pelle S3

SCARPA BASSA PELLE S3. Pelle fiore ingrassata marrone Top Leather, traspirabile e resistente allo strappo e all'abrasione, con imbottitura al malleolo.

Fodera Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, garantendo un elevato assorbimento del sudore e una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede. Soletta Ergo-Tech, antistatica, traspirante, estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità e doppia densità con disegno della suola specifico per fondi sconnessi. Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi.

Puntale in acciaio. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico.

Taglia dal 38 alla 48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007



SCA-LESSER

Scarpa bassa pelle S3



SCARPA BASSA PELLE S3. Pelle fiore liscia nera con inserti in Higt-Tex, fibra sintetica traspirante resistente agli strappi, alle lacerazioni e agli sfregamenti.

Fodera Top Lining, 100% poliestere grigio, traspirante ed imbottita per offrire massimo comfort al piede. Soletta Ergo-Tech, antistatica, traspirante, estraibile e lavabile.

Puntale non metallico Top Composite per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico.

Taglia dal 34 alla 48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007

SCA-JAMES

Scarpa bassa ginnica S1P

SCARPA GINNICA S1P. Pelle con inserti 3D ad alta traspirabilità. Soffietto imbottito.

Fodera altamente traspirante e resistente all'abrasione. Puntale Alu-Tech 200J in alluminio.

Sottopiede anatomico in Eva 10mm. Soletta antiperforazione Flexthane tm HP cucita direttamente sulla tomaia. 100% composito, amagnetica e flessibile. Protegge il 100% della superficie del piede e al 70% più leggera delle lamine in acciaio. Suola Eva/gomma a tasselli indipendenti compressa e sagomata sono singole unità ammortizzanti ad alta dissipazione di energia per proteggere dalle sollecitazioni e microvibrazioni. Posizionati nelle zone di appoggio, garantiscono ottime prestazioni di resistenza allo scivolamento e alle abrasioni. Sistema anti-torsione in TPU, supporto che segue l'arco plantare per evitare spiacevoli episodi di torsione e migliora la stabilità.

Normativa: EN ISO 20345:2004



SCA-MOUNTER

Scarpa bassa trekking S1P



SCARPA BASSA TREKKING S1P. Pelle scamosciata grigia e blu con imbottitura al malleolo e inserti in Higt-Tex, fibra sintetica traspirante resistente agli strappi, alle lacerazioni e agli sfregamenti, e Diamond Protection resistente alle abrasioni.

Fodera Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, garantendo un elevato assorbimento del sudore e una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede. Soletta Ergo-Tech, antistatica, traspirante, estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità e doppia densità con disegno della suola specifico per fondi sconnessi. Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi.

Puntale in acciaio. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico.

Taglia dal 38 alla 48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007

SCA-8101

Scarpa bassa tipo sportivo S3



SCARPA BASSA TIPO SPORTIVO S3. Pelle stirata nero opaco con trattamento idrorepellente ed imbottitura al malleolo.

Fodera Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, garantendo un elevato assorbimento del sudore e una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede. Soletta Win Dry® ad elevata traspirazione e con funzione climatica. Estraibile e lavabile, antistatica, antimicotica, antibatterica e antishock. Trattamento al carbone attivo antiodore. Suola in poliuretano monodensità e doppia densità con disegno della suola specifico per fondi sconnessi. Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi.

Puntale e lamina in acciaio, sistema di assorbimento di energia nel tallone, tomaio idrorepellente, resistenza allo scivolamento. Sottopiede Texon® ad elevato assorbimento di sudore.

Taglia dal 34 al 48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007

SCA-8187

Scarpa bassa pelle scamosciata S3



SCARPA BASSA PELLE SCAMOSCIATA S3. Pelle stirata nero opaco con trattamento idrorepellente ed imbottitura al malleolo.

Fodera pelle liscia nocciola. Soletta Windry® ad elevata traspirazione e con funzione climatica. Estraibile e lavabile, antistatica, antimicotica, antibatterica e antishock. Trattamento al carbone attivo antiodore. Suola in poliuretano monodensità e doppia densità con disegno della suola specifico per fondi sconnessi. Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi.

Puntale e lamina in acciaio, sistema di assorbimento di energia nel tallone, tomaio idrorepellente, resistenza allo scivolamento. Sottopiede Texon® ad elevato assorbimento di sudore.

Taglia dal 38 al 48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007

SCA-8001

Scarpa bassa pelle scamosciata S1P



SCARPA BASSA PELLE SCAMOSCIATA S1P. Pelle scamosciata nocciola con imbottitura al malleolo con inserti in Higt-Tex, fibra sintetica traspirante resistente agli strappi, alle lacerazioni e agli sfregamenti.

Fodera Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, garantendo un elevato assorbimento del sudore e una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede. Soletta antistatica, e traspirante. Estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità e doppia densità con disegno della suola specifico per fondi sconnessi. Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi.

Puntale e lamina in acciaio, sistema di assorbimento di energia nel tallone, resistenza allo scivolamento. Sottopiede in Tnt antistatico.

Taglia dal 38 al 47, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007

SCA-EMOTION

Scarpa bassa pelle S3



SCARPA BASSA PELLE S3. Pelle fiore ingrassata nera Top Leather, traspirabile e resistente allo strappo e all'abrasione, con imbottitura al malleolo e protezione in Cordura® resistente alle forature.

Fodera 100% in pelle di vitello imbottita con elevata resistenza all'abrasione. Soletta Hi-Sense in pelle di vitello, traspirante con shock absorber. Suola in poliuretano doppia densità translucida con battistrada a spigoli vivi per elevata tenuta. Rinforzo antiusura, shock absorber nel tallone, antistatica, resistente agli olii e agli idrocarburi. Puntale non metallico Top Composite per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura e sottopiede antiperforazione non metallica Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermica, amagnetica ed antistatica. Taglie: 38-47, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007

SCA-8351

Scarpa bassa pelle scamosciata S1P



SCARPA BASSA PELLE SCAMOSCIATA S1P. Pelle scamosciata marrone con imbottitura al malleolo e inserto in Diamond Protection resistente all'abrasione.

Fodera Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, garantendo un elevato assorbimento del sudore e una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede. Soletta Win Dry® ad elevata traspirazione e con funzione climatica. Estraibile e lavabile, antistatica, antimicotica, antibatterica e antishock. Trattamento al carbone attivo antiodore. Suola in poliuretano monodensità e doppia densità con disegno della suola specifico per fondi sconnessi. Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi.

Puntale in acciaio, sistema di assorbimento di energia nel tallone, tomaio idrorepellente, resistenza allo scivolamento. Sottopiede Texon® ad elevato assorbimento di sudore. Estraibile e lavabile.

Taglia dal 34 al 48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007

SCA-AIRFORCEONE

Scarpa bassa leggera S1P



SCARPA BASSA LEGGERA S1P. Pelle scamosciata morbida e leggera con inserti in Air-Texplus, in nuovo materiale in fibra sintetica e super traspirante che mantiene il microclima interno ai livelli ideali anche in condizioni di temperatura elevate e, al tempo stesso, garantisce un'eccezionale resistenza all'abrasione e alle lacerazioni. Fodera 3D.lining ® in material a tre strati con reticolo di micro-canali per avvolgere il piede e garantire traspirabilità e passaggio all'esterno dell'umidità. Fussbett VENTO-PLUS ® in materiale antistatico e antimicotico, favorisce l'evaporazione dell'umidità. Puntale LIGHT-PLUS ® 200J in materiale composito, leggero, amagnetico, anticorrosivo e anallergico.

Soletta FLEX-SYSTEM ®, realizzata in materiale composito, protegge il 100% della superficie di appoggio del piede e non è rilevabile dai metal detector. Pesa 60 grammi in meno rispetto ad una tradizionale soletta in acciaio. Suola AIR-FORCE, 100% poliuretano, leggera e aderente, resistente all'abrasione e allo scivolamento.

Taglie dalla 38 alla 47.

Normativa EN ISO 20345:2007

SCA-8071

Scarpa bassa pelle forata S1P



SCARPA BASSA SENZA LACCI PELLE FORATA S1P. Pelle scamosciata nocciola con imbottitura al malleolo in Lycra®.

Fodera Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, garantendo un elevato assorbimento del sudore e una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede. Suoletta Windry® ad elevata traspirazione e con funzione climatica. Suola in poliuretano monodensità e doppia densità con disegno della suola specifico per fondi sconnessi. Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi.

Puntale e lamina in acciaio, sistema di assorbimento di energia nel tallone, resistenza allo scivolamento. Sottopiede in Tnt antistatico.

Taglie dal 38 al 47, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007

SCA-IMPERIAL

Sandalo pelle forata S1P

SANDALO PELLE FORATA S1P. Pelle scamosciata grigia e azzurra e pelle liscia nera con imbottitura al malleolo. Inserti in Higt-Tex, fibra sintetica traspirante resistente agli strappi, alle lacerazioni e agli sfregamenti.

Fodera Top Lining, 100% poliestere grigio, traspirante ed imbottita per offrire massimo comfort al piede. Soletta Ergo-Tech, antistatica, traspirante, estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità Braking System, ad elevata tenuta, resistente agli olii e agli idrocarburi. Shock absorber nel tallone.

Puntale non metallico Top Composite per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico. Taglia dal 34 alla 48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007



SCA-GOLDEN

Scarpa bassa pelle forata S1P

SCARPA BASSA PELLE FORATA S1P. Pelle scamosciata grigia e azzurra e pelle liscia nera con inserti in Higt-Tex, fibra sintetica traspirante resistente agli strappi, alle lacerazioni e agli sfregamenti.

Fodera Top Lining, 100% poliestere grigio, traspirante ed imbottita per offrire massimo comfort al piede. Soletta Ergo-Tech, antistatica, traspirante, estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità Braking System, ad elevata tenuta, resistente agli olii e agli idrocarburi. Shock absorber nel tallone.

Puntale non metallico Top Composite per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico. Taglia dal 34 alla 48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007



SCA-ARIOS

Scarpa bassa pelle forata S1P



SCARPA BASSA PELLE FORATA S1P. Pelle scamosciata grigia e azzurra con imbottitura al malleolo e inserti in Higt-Tex, fibra sintetica traspirante resistente agli strappi, alle lacerazioni e agli sfregamenti. Fodera Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, garantendo un elevato assorbimento del sudore e una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede. Suola in poliuretano monodensità e doppia densità con disegno della suola specifico per fondi sconnessi. Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi.

Puntale e lamina in acciaio, sistema di assorbimento di energia nel tallone, resistenza allo scivolamento.

Taglia dal 35 al 47, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007

SCA-4042

Scarpa trekking bassa scamosciata S1P

SCARPA BASSA TREKKING SCAMOSCIATA S1P.

Pelle scamosciata marrone. Puntale in composito garantendo amagnecità e un perfetto isolamento riducendo il peso della calzatura.

Suola in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni e alle abrasioni; antiolio, antiscivolo, antistatica. Suoletta antiforo in Textile.

Misura: dalla 36 alla 47



SCA-BLACKLOW

Scarpa bassa pelle S3 LOTTO WORKS®

SCARPA BASSA PELLE PIGMENTATA S3 LOTTO WORKS®

Pelle pelle pigmentata colore nero.

Fodera Air Mesh in tessuto molto morbida e traspirante, garantisce una rapida eliminazione del sudore e la resistenza agli odori e alle muffe. Sottopiede in polietilene espanso.

Suola in poliuretano monodensità. Suoletta acciaio. Sistema di ammortizzazione Shock Off che contribuisce alla protezione del piede assorbendo le forze da impatto.

Puntale acciaio.

Taglie dalla 38 alla 47.

Normativa ISO EN 20345 o 20347



SCA-PACIFIC

Scarpa bassa scamosciata S1P LOTTO WORKS®

SCARPA BASSA FORATA SCAMOSCIATA S1P LOTTO WORKS®

Pelle scamosciata forata colore grigio.

Fodera Air Mesh in tessuto molto morbida e traspirante, garantisce una rapida eliminazione del sudore e la resistenza agli odori e alle muffe. Sottopiede in polietilene espanso.

Suola in poliuretano monodensità. Suoletta acciaio. Sistema di ammortizzazione Shock Off che contribuisce alla protezione del piede assorbendo le forze da impatto.

Puntale acciaio.

Taglie dalla 38 alla 47.

Normativa ISO EN 20345 o 20347



SCA-SHELL

Scarpa bassa forata S1P LOTTO WORKS®

Scarpa bassa forata S1P LOTTO WORKS®

SCARPA BASSA FORATA SCAMOSCIATA S1P LOTTO WORKS®

Pelle scamosciata forata colore marrone chiaro e nero.

Fodera Air Mesh in tessuto molto morbida e traspirante, garantisce una rapida eliminazione del sudore e la resistenza agli odori e alle muffe. Sottopiede in polietilene espanso.

Suola in poliuretano bidensità. Suoletta acciaio. Sistema di ammortizzazione Shock Off che contribuisce alla protezione del piede assorbendo le forze da impatto. Arco stabilizzatore che controlla perfettamente la torsione dell'arco plantare e ne assicura la flessione solo nei punti corretti.

Puntale acciaio.

Taglie dalla 38 alla 47.

Normativa ISO EN 20345 o 20347



SCA-FLYB

Scarpa bassa S1P LOTTO WORKS®

SCARPA BASSA SCAMOSCIATA S1P LOTTO WORKS®

Pelle scamosciata con inserto in nylon, altamente resistente all'usura con tramatura forata che garantisce una migliore circolazione dell'aria rispetto ai nylon tradizionali, colore blu.

Fodera Air Mesh in tessuto molto morbida e traspirante, garantisce una rapida eliminazione del sudore e la resistenza agli odori e alle muffe. Sottopiede in polietilene espanso.

Suola in poliuretano monodensità. Suoletta acciaio. Sistema di ammortizzazione Shock Off che contribuisce alla protezione del piede assorbendo le forze da impatto. Arco stabilizzatore che controlla perfettamente la torsione dell'arco plantare e ne assicura la flessione solo nei punti corretti.

Puntale acciaio.

Taglie dalla 38 alla 47.

Normativa ISO EN 20345 o 20347



SCA-CROSS

Scarpa bassa scamosciata S1P LOTTO WORKS®

SCARPA BASSA FORATA SCAMOSCIATA S1P LOTTO WORKS®
Pelle scamosciata forata con inserto in nylon, altamente resistente all'usura con tramatura forata che garantisce una migliore circolazione dell'aria rispetto ai nylon tradizionali, con linguetta in Teflon® colore marrone chiaro.

Fodera Air Mesh in tessuto molto morbida e traspirante, garantisce una rapida eliminazione del sudore e la resistenza agli odori e alle muffe. Sottopiede in polietilene anatomico.

Suola in poliuretano bidensità. Suoletta acciaio. Sistema di ammortizzazione Shock Off che contribuisce alla protezione del piede assorbendo le forze da impatto.

Puntale acciaio.

Taglie dalla 35 alla 48.

Normativa ISO EN 20345 o 20347



SCA-TOFF

Scarpa bassa forata S1P LOTTO WORKS®

SCARPA BASSA FORATA SCAMOSCIATA S1P LOTTO WORKS®
Pelle scamosciata forata con inserto in nylon, altamente resistente all'usura con tramatura forata che garantisce una migliore circolazione dell'aria rispetto ai nylon tradizionali, con linguetta in Teflon® colore marrone chiaro.

Fodera Air Mesh in tessuto molto morbida e traspirante, garantisce una rapida eliminazione del sudore e la resistenza agli odori e alle muffe. Sottopiede in polietilene anatomico.

Suola in poliuretano bidensità. Suoletta Rexist antiperforazione che permette flessibilità unita a leggerezza e resistenza su tutto il plantare per una protezione completa unita. Inoltre l'altissimo coefficiente di isolamento termico permette una resistenza alle temperature elevate anche in condizioni estreme. Sistema di ammortizzazione Shock Off che contribuisce alla protezione del piede assorbendo le forze da impatto. Arco stabilizzatore che controlla perfettamente la torsione dell'arco plantare e ne assicura la flessione solo nei punti corretti.

Puntale Fly Cap in materiale composito perfetto isolante termico ed elettrico ed inattaccabile da acqua, acidi ed agenti atmosferici.





Taglie dalla 38 alla 47.
Normativa ISO EN 20345 o 20347

SCA-REEF

Scarpa bassa forata S1P LOTTO WORKS®

SCARPA BASSA FORATA SCAMOSCIATA S1P LOTTO WORKS®
Pelle scamosciata forata con inserto in nylon, altamente resistente all'usura con tramatura forata che garantisce una migliore circolazione dell'aria rispetto ai nylon tradizionali, con linguetta in Teflon® colore beige.

Fodera Air Mesh in tessuto molto morbida e traspirante, garantisce una rapida eliminazione del sudore e la resistenza agli odori e alle muffe. Sottopiede in polietilene anatomico.

Suola in poliuretano bidensità. Suoletta Rexist antiperforazione che permette flessibilità unita a leggerezza e resistenza su tutto il plantare per una protezione completa unita. Inoltre l'altissimo coefficiente di isolamento termico permette una resistenza alle temperature elevate anche in condizioni estreme. Sistema di ammortizzazione Shock Off che contribuisce alla protezione del piede assorbendo le forze da impatto. Arco stabilizzatore che controlla perfettamente la torsione dell'arco plantare e ne assicura la flessione solo nei punti corretti.

Puntale Fly Cap in materiale composito perfetto isolante termico ed elettrico ed inattaccabile da acqua, acidi ed agenti atmosferici.

Taglie dalla 38 alla 47.

Normativa ISO EN 20345 o 20347



SCA-ASTER

Scarpa bassa nubuck S3 LOTTO WORKS®

SCARPA BASSA TOP NUBUCK S3 LOTTO WORKS®

Top Nubuck con linguetta in Teflon® colore marrone chiaro/grigio.

Fodera Air Mesh in tessuto molto morbida e traspirante, garantisce una rapida eliminazione del sudore e la resistenza agli odori e alle muffe. Sottopiede in polietilene anatomico.

Suola in poliuretano bidensità. Suoletta Rexist antiperforazione che permette flessibilità unita a leggerezza e resistenza su tutto il plantare per una protezione completa unita. Inoltre l'altissimo coefficiente di isolamento termico permette una resistenza alle temperature elevate anche in condizioni estreme. Sistema di ammortizzazione Shock Off che contribuisce alla protezione del piede assorbendo le forze da impatto.

Puntale acciaio.

Taglie dalla 39 alla 48.

Normativa ISO EN 20345 o 20347



SCA-SOCCER

Scarpa bassa pelle S1P LOTTO WORKS®

SCARPA BASSA PELLE FIORE S1P LOTTO WORKS®

Pelle fiore, linguetta in Teflon® colore nero con inserti colore grigio. Fodera Air Mesh in tessuto molto morbida e traspirante, garantisce una rapida eliminazione del sudore e la resistenza agli odori e alle muffe. Sottopiede in polietilene anatomico.

Suola in poliuretano bidensità. Suoletta Rexist antiperforazione che permette flessibilità unita a leggerezza e resistenza su tutto il plantare per una protezione completa unita. Inoltre l'altissimo coefficiente di isolamento termico permette una resistenza alle temperature elevate anche in condizioni estreme. Sistema di ammortizzazione Shock Off che contribuisce alla protezione del piede assorbendo le forze da impatto.

Puntale acciaio.

Taglie dalla 38 alla 48.

Normativa ISO EN 20345 o 20347



SCA-FENICE

Scarpa bassa S1P LOTTO WORKS®

SCARPA BASSA SCAMOSCIATA S1P LOTTO WORKS®

Pelle scamosciata con linguetta in Teflon® colore nero con inserti colore arancione.

Fodera Air Mesh in tessuto molto morbida e traspirante, garantisce una rapida eliminazione del sudore e la resistenza agli odori e alle muffe. Sottopiede in polietilene anatomico.

Suola in poliuretano bidensità. Suoletta Rexist antiperforazione che permette flessibilità unita a leggerezza e resistenza su tutto il plantare per una protezione completa unita. Inoltre l'altissimo coefficiente di isolamento termico permette una resistenza alle temperature elevate anche in condizioni estreme. Sistema di ammortizzazione Shock Off che contribuisce alla protezione del piede assorbendo le forze da impatto. Arco stabilizzatore che controlla perfettamente la torsione dell'arco plantare e ne assicura la flessione solo nei punti corretti.

Puntale Alcap in lega di alluminio, permette di mantenere le stesse caratteristiche di resistenza e protezione del puntale in acciaio con peso ridotto del 50%.

Taglie dalla 38 alla 47.





Normativa ISO EN 20345 o 20347

SCA-JOG

Scarpa bassa forata S1P LOTTO WORKS®

SCARPA BASSA FORATA SCAMOSCIATA S1P LOTTO WORKS®
Pelle scamosciata forata con inserto in nylon, altamente resistente all'usura con tramatura forata che garantisce una migliore circolazione dell'aria rispetto ai nylon tradizionali, con linguetta in Teflon® colore blu con inserti colore arancione.

Fodera Air Mesh in tessuto molto morbida e traspirante, garantisce una rapida eliminazione del sudore e la resistenza agli odori e alle muffe. Sottopiede in polietilene anatomico.

Suola EVA in TPU per una elevata resistenza all'abrasione con ottimo coefficiente d'attrito e buona elasticità. Suoletta Rexist antiperforazione che permette flessibilità unita a leggerezza e resistenza su tutto il plantare per una protezione completa unita. Inoltre l'altissimo coefficiente di isolamento termico permette una resistenza alle temperature elevate anche in condizioni estreme. Sistema di ammortizzazione Shock Off che contribuisce alla protezione del piede assorbendo le forze da impatto. Arco stabilizzatore che controlla perfettamente la torsione dell'arco plantare e ne assicura la flessione solo nei punti corretti.

Puntale Alcap in lega di alluminio, permette di mantenere le stesse caratteristiche di resistenza e protezione del puntale in acciaio con peso ridotto del 50%.

Taglie dalla 38 alla 47.

Normativa ISO EN 20345 o 20347

SCA-FAN

Scarpa bassa scamosciata S3 LOTTO WORKS®

SCARPA BASSA SCAMOSCIATA S3 LOTTO WORKS®

Pelle scamosciata idrorepellente con linguetta in Teflon® colore nero con inserti colore arancione.

Fodera Air Mesh in tessuto molto morbida e traspirante, garantisce una rapida eliminazione del sudore e la resistenza agli odori e alle muffe. Sottopiede in polietilene anatomico.

Suola EVA in TPU per una elevata resistenza all'abrasione con ottimo coefficiente d'attrito e buona elasticità. Suoletta Rexist antiperforazione che permette flessibilità unita a leggerezza e resistenza su tutto il plantare per una protezione completa unita. Inoltre l'altissimo coefficiente di isolamento termico permette una resistenza alle temperature elevate anche in condizioni estreme. Sistema di ammortizzazione Shock Off che contribuisce alla protezione del piede assorbendo le forze da impatto. Arco stabilizzatore che controlla perfettamente la torsione dell'arco plantare e ne assicura la flessione solo nei punti corretti.

Puntale Alcap in lega di alluminio, permette di mantenere le stesse caratteristiche di resistenza e protezione del puntale in acciaio con peso ridotto del 50%.





CAST Bolzonella - www.castbolzonella.biz - Calzature Basse

Taglie dalla 38 alla 47.

Normativa ISO EN 20345 o 20347

SCA-LESSER-E

Scarpa bassa pelle liscia S3 - ESD ANTISTATICA



SCARPA BASSA PELLE LISCIA S3 - ESD ANTISTATICA. Pelle fiore liscia nera con inserti in Higt-Tex, fibra sintetica traspirante resistente agli strappi, alle lacerazioni e agli sfregamenti.

Fodera Top Lining, 100% poliestere grigio, traspirante ed imbottita per offrire massimo comfort al piede. Soletta Ergo-Tech, antistatica, traspirante, estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità, antislip system per elevata tenuta. Antistatica, shok absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi. Miscela particolarmente studiata nella sua densità in modo da favorire la morbidezza a tutto vantaggio del comfort.

Puntale non metallico Top Composite per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico.

Taglia dal 34 alla 48, calzata 11.

Normativa ESD CEI EN 61340-5-1

SCA-IMPERIAL-E

Sandalo pelle forata S1P - ESD ANTISTATICO



SANDALO PELLE FORATA S1P - ESD ANTISTATICO. Pelle scamosciata grigia e azzurra e pelle liscia nera con imbottitura al malleolo. Inserti in Higt-Tex, fibra sintetica traspirante resistente agli strappi, alle lacerazioni e agli sfregamenti.

Fodera Top Lining, 100% poliestere grigio, traspirante ed imbottita per offrire massimo comfort al piede. Soletta Ergo-Tech, antistatica, traspirante, estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità, antislip system per elevata tenuta. Antistatica, shok absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi.

Puntale non metallico Top Composite per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico.

Taglia dal 34 alla 48, calzata 11.

Normativa ESD CEI EN 61340-5-1

SCA-A

ZOCCOLO ANATOMICO IN LEGNO

ZOCCOLO ANATOMICO IN LEGNO. Suola in legno. Laccio posteriore per assicurarlo alla caviglia. Indicato per strutture sanitarie e industria alimentare.

Colore: bianco



SCA-2555M

Sandalo microfibra

SANDALO MICROFIBRA. Microfibra bianca con imbottitura al malleolo. Fodera Top Lining, 100% poliammide bianco, traspirante ed imbottita. Soletta bianca, antistatica, antimicotica, antibatterica e traspirante. Estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità bianco, antislip system per elevata tenuta. Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli oli e agli idrocarburi. Miscela particolarmente studiata nella sua densità in modo da favorire la morbidezza a tutto vantaggio del comfort.

Puntale non metallico Top Composite, tomaia idrorepellente, per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura, sistema di assorbimento di energia nel tallone, resistenza al calore per contatto 300°C. Sottopiede tessuto non tessuto da sottopiede, assorbente.

Taglia dal 34-48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007



SCA-2550M

Mocassino microfibra S2

MOCASSINO MICROFIBRA S2. Microfibra bianca con imbottitura al malleolo. Fodera Top Lining, 100% poliammide bianco, traspirante ed imbottita. Soletta bianca, antistatica, antimicotica, antibatterica e traspirante. Estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità bianco, antislip system per elevata tenuta. Antistatica, shok absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi. Miscela particolarmente studiata nella sua densità in modo da favorire la morbidezza a tutto vantaggio del comfort.

Puntale non metallico Top Composite, tomaia idrorepellente, per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura, sistema di assorbimento di energia nel tallone, resistenza al calore per contatto 300°C. Sottopiede tessuto non tessuto da sottopiede, assorbente.

Taglia dal 34-48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007



SCA-2560M

Scarpa bassa Microfibra S1

SCARPA BASSA MICROFIBRA S1. Microfibra bianca con imbottitura al malleolo. Fodera Top Lining, 100% poliammide bianco, traspirante ed imbottita. Soletta bianca, antistatica, antimicotica, antibatterica e traspirante. Estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità bianco, antislip system per elevata tenuta. Antistatica, shok absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi. Miscela particolarmente studiata nella sua densità in modo da favorire la morbidezza a tutto vantaggio del comfort.

Puntale non metallico Top Composite, tomaia idrorepellente, per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura, sistema di assorbimento di energia nel tallone, resistenza al calore per contatto 300°C. Sottopiede tessuto non tessuto da sottopiede, assorbente.

Taglia dal 34-48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007

