

SCA-243

Scarpa bassa trekking S1P

SCARPA BASSA TREKKING S1P.

Pelle scamosciata beige con imbottitura al malleolo in similcordura, puntale in acciaio, sistema di assorbimento di energia nel tallone, resistenza allo scivolamento. Suola in poliuretano monodensità, resistente alle flessioni e alle abrasioni; antiolio, antiscivolo, antistatica. Fodera in tessuto traspirante ed imbottito. Sottopiede in Tnt antistatico. Soletta antistatica, e traspirante. Estraibile e lavabile.

Colore beige/nero

Normativa: EN 345

STOCK 101 paia

(40/9-41/5-42/17-43/2-44/28-45/24-46/12-47/5-48/1)



SCA-242

Scarpa bassa forata scamosciata S1P

SCARPA BASSA FORATA SCAMOSCIATA S1P.

Pelle scamosciata grigia, puntale in acciaio, resistente allo schiacciamento, sistema di assorbimento di energia nel tallone, resistenza allo scivolamento. Suola in poliuretano bidensità, particolarmente studiata per resistere alle flessioni e alle abrasioni; antiolio, antiscivolo, antistatica. Fodera in tessuto sintetico. Sottopiede in TNT. Soletta antistatica, antimicotica, antibatterica e traspirante con trattamento ai carboni attivi. Estraibile e lavabile.

Colore grigio

Taglie: 36-47

Normativa: EN 345



SCA-240

Scarpa bassa pelle S1P

SCARPA BASSA PELLE S1P.

Pelle stampata dollaro. Puntale in acciaio, sistema di assorbimento di energia nel tallone, resistenza allo scivolamento. Suola in poliuretano bidensità, particolarmente studiata per resistere alle flessioni e alle abrasioni; antiolio, antiscivolo, antistatica. Fodera in tessuto sintetico. Sottopiede in TNT. Soletta antistatica, antimicotica, antibatterica e traspirante con trattamento ai carboni attivi. Estraibile e lavabile. Colore nero

Normativa: EN 345



SCA-ERCOLE

Scarpa bassa pelle liscia S3 HRO

SCARPA BASSA PELLE LISCIA S3 HRO.

Pelle fiore liscia nera con imbottitura al malleolo.

Fodera Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, garantendo un elevato assorbimento del sudore e una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede. Soletta Ergo-Tech, antistatica, traspirante, estraibile e lavabile. Suola bicomponente in gomma-poliuretano a bassa densità e completamente iniettata con battistrada a spigoli vivi per elevata tenuta, antiabrasione, antiolio, antistatica e anticalore.

Puntale non metallico Top Composite, tomaia idrorepellente, per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura, sistema di assorbimento di energia nel tallone, resistenza al calore per contatto 300°C. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico.

Taglia dal 38 alla 48, calzata 12.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007



SCA-TOUCH

Scarpa bassa pelle S3

SCARPA BASSA PELLE S3.

Pelle fiore ingrassata nera Top Leather, traspirabile e resistente allo strappo e all'abrasione, con imbottitura al malleolo e protezione in Cordura® resistente alle forature.

Fodera 100% in pelle di vitello imbottita con elevata resistenza all'abrasione. Soletta Hi-Sense in pelle di vitello, traspirante con shock absorber. Suola in poliuretano doppia densità translucido con battistrada a spigoli vivi per elevata tenuta. Rinforzo antiusura, shock absorber nel tallone, antistatica, resistente agli olii e agli idrocarburi. Puntale non metallico Top Composite per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura e sottopiede antiperforazione non metallica Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermica, amagnetica ed antistatica.

Taglie: 38-47, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007



SCA-ATRIUM

Scarpa bassa pelle S3

SCARPA BASSA PELLE S3.

Pelle fiore ingrassata marrone Top Leather, traspirabile e resistente allo strappo e all'abrasione, con imbottitura al malleolo.

Fodera Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, garantendo un elevato assorbimento del sudore e una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede. Soletta Ergo-Tech, antistatica, traspirante, estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità e doppia densità con disegno della suola specifico per fondi sconnessi. Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi.

Puntale in acciaio. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico.

Taglia dal 38 alla 48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007



SCA-LESSER

Scarpa bassa pelle S3

SCARPA BASSA PELLE S3.

Pelle fiore liscia nera con inserti in Higt-Tex, fibra sintetica traspirante resistente agli strappi, alle lacerazioni e agli sfregamenti. Fodera Top Lining, 100% poliestere grigio, traspirante ed imbottita per offrire massimo comfort al piede. Soletta Ergo-Tech, antistatica, traspirante, estraibile e lavabile.

Puntale non metallico Top Composite per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico.

Taglia dal 34 alla 48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007



SCA-MOUNTER

Scarpa bassa trekking S1P

SCARPA BASSA TREKKING S1P.

Pelle scamosciata grigia e blu con imbottitura al malleolo e inserti in Higt-Tex, fibra sintetica traspirante resistente agli strappi, alle lacerazioni e agli sfregamenti, e Diamond Protection resistente alle abrasioni.

Fodera Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, garantendo un elevato assorbimento del sudore e una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede. Soletta Ergo-Tech, antistatica, traspirante, estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità e doppia densità con disegno della suola specifico per fondi sconnessi. Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi.

Puntale in acciaio. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico.

Taglia dal 38 alla 48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007



SCA-8101

Scarpa bassa tipo sportivo S3

SCARPA BASSA TIPO SPORTIVO S3.

Pelle stirata nero opaco con trattamento idrorepellente ed imbottitura al malleolo.

Fodera Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, garantendo un elevato assorbimento del sudore e una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede. Soletta Win Dry® ad elevata traspirazione e con funzione climatica. Estraibile e lavabile, antistatica, antimicotica, antibatterica e antishock. Trattamento al carbone attivo antiodore. Suola in poliuretano monodensità e doppia densità con disegno della suola specifico per fondi sconnessi. Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi.

Puntale e lamina in acciaio, sistema di assorbimento di energia nel tallone, tomaio idrorepellente, resistenza allo scivolamento. Sottopiede Texon® ad elevato assorbimento di sudore.

Taglia dal 34 al 48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007



SCA-8187

Scarpa bassa pelle scamosciata S3

SCARPA BASSA PELLE SCAMOSCIATA S3.

Pelle stirata nero opaco con trattamento idrorepellente ed imbottitura al malleolo.

Fodera pelle liscia nocciola. Soletta Windry® ad elevata traspirazione e con funzione climatica. Estraibile e lavabile, antistatica, antimicotica, antibatterica e antishock. Trattamento al carbone attivo antiodore. Suola in poliuretano monodensità e doppia densità con disegno della suola specifico per fondi sconnessi. Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi.

Puntale e lamina in acciaio, sistema di assorbimento di energia nel tallone, tomaio idrorepellente, resistenza allo scivolamento. Sottopiede Texon® ad elevato assorbimento di sudore.

Taglia dal 38 al 48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007



SCA-8001

Scarpa bassa pelle scamosciata S1P

SCARPA BASSA PELLE SCAMOSCIATA S1P.

Pelle scamosciata nocciola con imbottitura al malleolo con inserti in Higt-Tex, fibra sintetica traspirante resistente agli strappi, alle lacerazioni e agli sfregamenti.

Fodera Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, garantendo un elevato assorbimento del sudore e una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede. Soletta antistatica, e traspirante. Estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità e doppia densità con disegno della suola specifico per fondi sconnessi. Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi.

Puntale e lamina in acciaio, sistema di assorbimento di energia nel tallone, resistenza allo scivolamento. Sottopiede in Tnt antistatico. Taglia dal 38 al 47, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007



SCA-EMOTION

Scarpa bassa pelle S3

SCARPA BASSA PELLE S3.

Pelle fiore ingrassata nera Top Leather, traspirabile e resistente allo strappo e all'abrasione, con imbottitura al malleolo e protezione in Cordura® resistente alle forature.

Fodera 100% in pelle di vitello imbottita con elevata resistenza all'abrasione. Soletta Hi-Sense in pelle di vitello, traspirante con shock absorber. Suola in poliuretano doppia densità translucido con battistrada a spigoli vivi per elevata tenuta. Rinforzo antiusura, shock absorber nel tallone, antistatica, resistente agli olii e agli idrocarburi. Puntale non metallico Top Composite per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura e sottopiede antiperforazione non metallica Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermica, amagnetica ed antistatica.

Taglie: 38-47, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007



SCA-8351

Scarpa bassa pelle scamosciata S1P

SCARPA BASSA PELLE SCAMOSCIATA S1P.

Pelle scamosciata marrone con imbottitura al malleolo e inserto in Diamond Protection resistente all'abrasione.

Fodera Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, garantendo un elevato assorbimento del sudore e una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede. Soletta Win Dry® ad elevata traspirazione e con funzione climatica. Estraibile e lavabile, antistatica, antimicotica, antibatterica e antishock. Trattamento al carbone attivo antiodore. Suola in poliuretano monodensità e doppia densità con disegno della suola specifico per fondi sconnessi. Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi.

Puntale in acciaio, sistema di assorbimento di energia nel tallone, tomaio idrorepellente, resistenza allo scivolamento. Sottopiede Texon® ad elevato assorbimento di sudore. Estraibile e lavabile.

Taglia dal 34 al 48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007



SCA-8071

Scarpa bassa pelle forata S1P

SCARPA BASSA SENZA LACCI PELLE FORATA S1P.

Pelle scamosciata nocciola con imbottitura al malleolo in Lycra®.

Fodera Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, garantendo un elevato assorbimento del sudore e una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede. Suoletta Windry® ad elevata traspirazione e con funzione climatica. Suola in poliuretano monodensità e doppia densità con disegno della suola specifico per fondi sconnessi. Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi.

Puntale e lamina in acciaio, sistema di assorbimento di energia nel tallone, resistenza allo scivolamento. Sottopiede in Tnt antistatico.

Taglie dal 38 al 47, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007



SCA-IMPERIAL

Sandalo pelle forata S1P

SANDALO PELLE FORATA S1P.

Pelle scamosciata grigia e azzurra e pelle liscia nera con imbottitura al malleolo. Inserti in Higt-Tex, fibra sintetica traspirante resistente agli strappi, alle lacerazioni e agli sfregamenti.

Fodera Top Lining, 100% poliestere grigio, traspirante ed imbottita per offrire massimo comfort al piede. Soletta Ergo-Tech, antistatica, traspirante, estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità Braking System, ad elevata tenuta, resistente agli olii e agli idrocarburi. Shock absorber nel tallone.

Puntale non metallico Top Composite per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico.

Taglia dal 34 alla 48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007



SCA-GOLDEN

Scarpa bassa pelle forata S1P

SCARPA BASSA PELLE FORATA S1P.

Pelle scamosciata grigia e azzurra e pelle liscia nera con inserti in Higt-Tex, fibra sintetica traspirante resistente agli strappi, alle lacerazioni e agli sfregamenti.

Fodera Top Lining, 100% poliestere grigio, traspirante ed imbottita per offrire massimo comfort al piede. Soletta Ergo-Tech, antistatica, traspirante, estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità Braking System, ad elevata tenuta, resistente agli olii e agli idrocarburi. Shock absorber nel tallone.

Puntale non metallico Top Composite per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico.

Taglia dal 34 alla 48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007



SCA-ARIOS

Scarpa bassa pelle forata S1P

SCARPA BASSA PELLE FORATA S1P.

Pelle scamosciata grigia e azzurra con imbottitura al malleolo e inserti in Higt-Tex, fibra sintetica traspirante resistente agli strappi, alle lacerazioni e agli sfregamenti.

Fodera Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, garantendo un elevato assorbimento del sudore e una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede. Suola in poliuretano monodensità e doppia densità con disegno della suola specifico per fondi sconnessi. Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi.

Puntale e lamina in acciaio, sistema di assorbimento di energia nel tallone, resistenza allo scivolamento.

Taglia dal 35 al 47, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007



SCA-LESSER-E

Scarpa bassa pelle liscia S3 - ESD ANTISTATICA

SCARPA BASSA PELLE LISCIA S3 - ESD ANTISTATICA.

Pelle fiore liscia nera con inserti in Higt-Tex, fibra sintetica traspirante resistente agli strappi, alle lacerazioni e agli sfregamenti.

Fodera Top Lining, 100% poliestere grigio, traspirante ed imbottita per offrire massimo comfort al piede. Soletta Ergo-Tech, antistatica, traspirante, estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità, antislip system per elevata tenuta. Antistatica, shok absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi. Miscela particolarmente studiata nella sua densità in modo da favorire la morbidezza a tutto vantaggio del comfort.

Puntale non metallico Top Composite per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico.

Taglia dal 34 alla 48, calzata 11.

Normativa ESD CEI EN 61340-5-1



SCA-IMPERIAL-E

Sandalo pelle forata S1P - ESD ANTISTATICO

SANDALO PELLE FORATA S1P - ESD ANTISTATICO.

Pelle scamosciata grigia e azzurra e pelle liscia nera con imbottitura al malleolo. Inserti in Higt-Tex, fibra sintetica traspirante resistente agli strappi, alle lacerazioni e agli sfregamenti.

Fodera Top Lining, 100% poliestere grigio, traspirante ed imbottita per offrire massimo comfort al piede. Soletta Ergo-Tech, antistatica, traspirante, estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità, antislip system per elevata tenuta. Antistatica, shok absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi.

Puntale non metallico Top Composite per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico.

Taglia dal 34 alla 48, calzata 11.

Normativa ESD CEI EN 61340-5-1



SCA-2555M

Sandalo microfibra

SANDALO MICROFIBRA BIANCO.

Microfibra bianca con imbottitura al malleolo. Fodera Top Lining, 100% poliammide bianco, traspirante ed imbottita. Soletta bianca, antistatica, antimicotica, antibatterica e traspirante. Estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità bianco, antislip system per elevata tenuta. Antistatica, shok absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi. Miscela particolarmente studiata nella sua densità in modo da favorire la morbidezza a tutto vantaggio del comfort.

Puntale non metallico Top Composite, tomaia idrorepellente, per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura, sistema di assorbimento di energia nel tallone, resistenza al calore per contatto 300°C. Sottopiede tessuto non tessuto da sottopiede, assorbente.

Taglia dal 34-48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007



SCA-2550M

Mocassino microfibra S2

MOCASSINO MICROFIBRA S2 BIANCO.

Microfibra bianca con imbottitura al malleolo. Fodera Top Lining, 100% poliammide bianco, traspirante ed imbottita. Soletta bianca, antistatica, antimicotica, antibatterica e traspirante. Estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità bianco, antislip system per elevata tenuta. Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi. Miscela particolarmente studiata nella sua densità in modo da favorire la morbidezza a tutto vantaggio del comfort.

Puntale non metallico Top Composite, tomaia idrorepellente, per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura, sistema di assorbimento di energia nel tallone, resistenza al calore per contatto 300°C. Sottopiede tessuto non tessuto da sottopiede, assorbente. Colore bianco

Taglia dal 34-48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007



SCA-2560M

Scarpa bassa Microfibra S1

SCARPA BASSA MICROFIBRA S1 BIANCO.

Microfibra bianca con imbottitura al malleolo. Fodera Top Lining, 100% poliammide bianco, traspirante ed imbottita. Soletta bianca, antistatica, antimicotica, antibatterica e traspirante. Estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità bianco, antislip system per elevata tenuta. Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi. Miscela particolarmente studiata nella sua densità in modo da favorire la morbidezza a tutto vantaggio del comfort.

Puntale non metallico Top Composite, tomaia idrorepellente, per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura, sistema di assorbimento di energia nel tallone, resistenza al calore per contatto 300°C. Sottopiede tessuto non tessuto da sottopiede, assorbente. Colore bianco

Taglia dal 34-48, calzata 11.

Normativa EN ISO 20345:2004/A1:2007



SCA-GEAR

Scarpa bassa pelle S1P DUCATI CORSE

SCARPA BASSA PELLE S1P DUCATI CORSE.

Pelle scamosciata grigia con inserti in Alta Frequenza serigrafati, rete tridimensionale altamente traspirante e puntale in Diamond Protection, rinforzo in pelle diamantata indicato per ambienti dove la calzatura è costantemente sottoposta a sollecitazioni esterne nella zona del tomaio. Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, fodera in tessuto composta da micro celle speciali che consentono un passaggio continuo dell'aria all'interno della calzatura garantendo un elevato assorbimento del sudore, una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede.

Soletta in Ortholite® realizzata con schiume poliuretatiche a celle aperte che garantiscono una traspirabilità del 95-100% permettendo all'aria di circolare attraverso ed intorno alla soletta e mantenendo il piede fresco all'interno della calzatura, antimicotica e antiodore. Suola in poliuretano TPU termoplastico estremamente leggera che garantisce un'ottima aderenza in ogni condizione di utilizzo.

Puntale non metallico Top Composite per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico.

Taglia dal 38 alla 48, calzata 12.

SCA-OVERRIDE
Normativa EN ISO 20345:2007

Scarpa bassa pelle S3 DUCATI CORSE

SCARPA BASSA PELLE S3 DUCATI CORSE.

Pelle fiore ingrassata nera con inserti in Alta Frequenza. Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, fodera in tessuto composta da micro celle speciali che consentono un passaggio continuo dell'aria all'interno della calzatura garantendo un elevato assorbimento del sudore, una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede.

Soletta in Ortholite® realizzata con schiume poliuretatiche a celle aperte che garantiscono una traspirabilità del 95-100% permettendo all'aria di circolare attraverso ed intorno alla soletta e mantenendo il piede fresco all'interno della calzatura, antimicotica e antiodore. Suola in poliuretano TPU termoplastico estremamente leggera che garantisce un'ottima aderenza in ogni condizione di utilizzo.

Puntale non metallico Top Composite per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico.

Taglia dal 38 alla 48, calzata 12.





Normativa EN ISO 20345:2007

SCA-RACER

Sandalo pelle S1P DUCATI CORSE

SANDALO PELLE S1P DUCATI CORSE.

Pelle scamosciata grigia con inserti in pelle ingrassata nera e puntale in Diamond Protection, rinforzo in pelle diamantata indicato per ambienti dove la calzatura è costantemente sottoposta a sollecitazioni esterne nella zona del tomaio. Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, fodera in tessuto composta da micro celle speciali che consentono un passaggio continuo dell'aria all'interno della calzatura garantendo un elevato assorbimento del sudore, una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede.

Soletta in Ortholite® realizzata con schiume poliuretatiche a celle aperte che garantiscono una traspirabilità del 95-100% permettendo all'aria di circolare attraverso ed intorno alla soletta e mantenendo il piede fresco all'interno della calzatura, antimicotica e antiodore. Suola in poliuretano TPU termoplastico estremamente leggera che garantisce un'ottima aderenza in ogni condizione di utilizzo.

Puntale non metallico Top Composite per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico.

Taglia dal 38 alla 48, calzata 12.

Normativa EN ISO 20345:2007

SCA-THROTTLE

Scarpa bassa pelle S1P DUCATI CORSE

SCARPA BASSA PELLE S1P DUCATI CORSE.

Pelle scamosciata grigia con inserti in Alta Frequenza serigrafati, rete tridimensionale altamente traspirante e puntale in Diamond Protection, rinforzo in pelle diamantata indicato per ambienti dove la calzatura è costantemente sottoposta a sollecitazioni esterne nella zona del tomaio. Easy Air, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape, fodera in tessuto composta da micro celle speciali che consentono un passaggio continuo dell'aria all'interno della calzatura garantendo un elevato assorbimento del sudore, una rapida asciugatura del tessuto a beneficio del comfort e dell'igiene del piede.

Soletta in Ortholite® realizzata con schiume poliuretatiche a celle aperte che garantiscono una traspirabilità del 95-100% permettendo all'aria di circolare attraverso ed intorno alla soletta e mantenendo il piede fresco all'interno della calzatura, antimicotica e antiodore. Suola in poliuretano TPU termoplastico estremamente leggera che garantisce un'ottima aderenza in ogni condizione di utilizzo.

Puntale non metallico Top Composite per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura. Sottopiede





CAST Bolzonella - www.castbolzonella.biz - Calzature Basse

antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico.
Taglia dal 38 alla 48, calzata 12.
Normativa EN ISO 20345:2007